

Antiembolické punčochy vám musí dát přímo v nemocnici a bezplatně

26. 11. 2018

Pokud lékař před operací zhodnotí, že vám hrozí riziko tromboembolické nemoci (TEN) a je třeba, abyste kvůli ní nosili antiembolické punčochy, nesmí se stát, že by vás poslal za obvodním lékařem, aby vám je předepsal a následně jste si je na operaci přinesli. Tyto punčochy byste měli dostat přímo v nemocnici. V některých případech se také místo toho pacientovi před operací dělá bandáž nohou kompresivními obinadly, dodává OLDŘICH TICHÝ, tiskový mluvčí [Všeobecné zdravotní pojišťovny](#).

Antiembolické punčochy sice nejsou hrazeny na poukaz, ale jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v rámci hospitalizace. Nemocnice je mají započítány do ceny ošetrovacího dne (OD) jako přímo spotřebovaný zdravotnický materiál. Máte je tedy dostat na místě a bezplatně. Do ceny OD je stejně tak případně zahrnuta cena kompresivních obinadel užitých k bandáži.

To, co vám praktický lékař může předepsat na poukaz, jsou kompresní punčochy II. kompresní třídy (silnější už předepisují specialisté). Ty ale může předepsat jen u varixů s projevy chronické žilní nedostatečnosti II. st., po operaci a skleroterapii, dále při trombóze, flebitidě a smíšených otocích a také při lymfedému bez ložiskové fibrotizace podkoží.

Nemůže je tedy předepsat místo antiembolických punčoch, které se užívají pro prevenci vzniku trombózy při/po operaci u imobilních pacientů a pro krátkodobou kompresi k povzbuzení žilní cirkulace u ležících pacientů.